


EB-L695SE

DATASHEET / BROCHURE



Для цього продукту немає опису. Будь ласка, зверніться до Вашого консультанта Epson за додатковою інформацією.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ТЕХНІКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Ясність кольору	6.000 Люмен- 4.200 Люмен (економія) In accordance with IDMS15.4
Ясність білого кольору	6.000 Люмен - 4.200 Люмен (економія) In accordance with ISO 21118:2020
Роздільна здатність	WUXGA
Висока роздільна здатність	4K enhancement
Aspect Ratio	16:10
Контрастне відношення	Over 5.000.000 : 1
ДЖЕРЕЛО СВІТЛА	Лазер
Laser Light source	20.000 Години Durability High, 30.000 Години Durability Eco
Корекція трапеції	Вручну vertical: $\pm 30^\circ$, Вручну horizontal $\pm 30^\circ$
Обробка відео	10 біти
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Відносини проектування	0,50 - 0,70:1
Збільшення	Manual, Factor:1 - 1,4
Об'єктив	Оптика
Зміна лінз	Вручну - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Об'єм проектування	100 inches - 500 inches
Ширококутна дистанція проектування	1,1 м - 5,6 м
Теледистанція проектування	1,5 м - 7,8 м
Projection Distance Wide/Tele	1,09 м - 7,84 м
Projection Lens F Number	1,8 - 2
Фокусна відстань	7,54 мм - 10,55 мм
Призначення	Ручний

CONNECTIVITY

Під'єднання	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (тільки сервіс), RS-232C, Мережевий інтерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Безпроводна локальна мережа IEEE 802.11a/b/g/n/ac (за бажанням), Вихід HDMI, HDBaseT, Відключення за допомогою штекера, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Мережевий протокол	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

ADVANCED FEATURES

Безпечність	Пристрій для жорсткого кріплення моніторів на стіну (Kensington Lock), Блокування панелі обслуговування, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection
2D Colour Modes	Динамічно, Природньо, Кіно, Presentation, DICOM SIM
Характеристики	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Customizable user logo, Direct Power on/off, Сумісність із документ-камерою, Edge Blending (безшовна мультипроєкція), Home Screen, Переглядач зображень у форматі JPEG, Network projection, OSD copy function, Без ПК, Point correction, Quick Corner, Функція планування, Функція Split-Screen, Ультраширокий дисплей (16:6), Керування через Інтернет, Віддалене керування через Інтернет, iProjection App
Кольорові режими	Кіно, Динамічно, Природньо, Презентація, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Виявлення пристроїв AMX

ЗАГАЛЬНЕ

Power consumption	362 Wat (Normal On-Mode), 250 Wat (Eco On-Mode), 415 Wat (Normal Peak-mode), 303 Wat (Eco Peak-Mode), 0,4 Wat (Energy saving standby)
Напруга живлення	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Розміри	440 x 368 x 151 мм (Ширина x Глибина x Висота)
Маса	9,3 кг
Рівень шуму	Normal:36 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Температура	Складування -10° C - 60° C
Вологість повітря	Робота 20% - 80%, Складування 10% - 90%
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, Wireless LAN unit
ТИП КІМНАТИ / ЗАСТОСУВАННЯ	Конференц-зал, Ігри, Велика кімната для нарад/аудиторія, Кімната для нарад/класна кімната,
ПОЗИЦІОНУВАННЯ	Безшовна мультипроєкція, Вивіски/роздрібна торгівля, Спорт, Привабливня відвідувачів
Colour	Із кріпленням до стелі, Настільний комп'ютер чорний

ІНШІ

Гарантія	36 Місяці Обслуговування в сервісному центрі
----------	--

EB-L695SE

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Головний прилад
- Силовий кабель
- Дистанційний пульт включно з батареями
- User guide
- Гарантійний документ
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L695SE

- Кріплення на стелю (білого кольору) — ELPMB22
V12H003B22
- Кріплення на стелю (тонке) — ELPMB30
V12H526040
- Труба для встановлення на стелі (700 мм) — ELPFP14
V12H003P14
- Труба для встановлення на стелі (450 мм) — ELPFP13
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Активні колонки ELPSP02 (2 × 15 Вт)
V12H467040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Камера - ELPEC01
V12HA46010

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Артикул	V11HB36180
Штрих-код	8715946737911
Країна походження	Philippines

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

Гаряча лінія*: +3 8 0 800 801 150
*Дзвінок по Україні безкоштовний. Працює по буднях з
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00

Представництво "Епсон Європа Б.В."
04050, Україна
м. Київ, вул. Пимоненка, 13, буд. 5А, оф. 41 (4 поверх)
Телефон: +38 (044) 290-81-51, +38 (044) 290-81-50

Торговельні марки та зареєстровані торговельні марки є власністю Seiko Epson Corporation або її відповідних власників.
Інформація про продукт може змінюватися без попереднього повідомлення.

EPSON[®]